



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH),
Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

| | |
|--|--|
| 1.1 | Identifikátor produktu |
| Názov: | SULTAN TOP Quinmerac 125 g/l Metazachlor 375 g/l |
| Ďalšie spôsoby identifikácie: | - |
| Registračné číslo: | nepridelené, nejedná sa o látku |
| 1.2 | Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú |
| Identifikované použitie: | selektívny herbicídny prípravok - suspenzný koncentrát |
| Neodporúčané použitia: | neuvedené |
| 1.3 | Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov |
| Distribútor: (subjekt zodpovedný za uvádzanie na trh SR) | Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o. Nádražná 28 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovensko tel.: 02 / 4594 4730 web: www.adama.com |
| Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, info@pharmis.sk | |
| 1.4 | Núdzové telefónne číslo: |
| Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), FNŠP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk | |

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

Celková klasifikácia zmesi: zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP).


| | | |
|--|--|---|
| Nebezpečné účinky pre zdravie: | Zmes je klasifikovaná ako karcinogén kategórie 2 (podľa 1272/2008/ES), resp. kategórie 3 (podľa 67/548/EHS / 1999/45/ES). Existuje podozrenie, že môže spôsobovať rakovinu. Obsahuje senzibilizujúce látky - metazachlor - môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou, avšak testy senzibilizácie nepreukázali senzibilizačné účinky. Nevdychujte aerosóly. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Môže dráždiť oči u citlivých osôb | |
| Nebezpečné účinky pre životné prostredie: | Herbicíd. Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prípravok sa nesmie dostať mimo určené použitie voľne do životného prostredia. | |
| 2.1 | Klasifikácia látky alebo zmesi: | |
| Klasifikácia podľa 1272/2008/ES: | Carc. 2 H351 | Karcinogenita, kategória 2 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. |
| | Aquatic Acute 1 H400 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória 1 Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| | Aquatic Chronic 1 H410 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória 1 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 2.2 Prvky označovania | | | | |
| Obsahuje: | metazachlor quinmerac | 375 g/l 125 g/l | | |
| Výstražný piktogram: |  |  | | |
| Výstražné slovo: | POZOR | | | |
| Výstražné upozornenia: | H351 H410 | Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. | | |
| Výstražné upozornenia špecifické pre EÚ: | EUH 208 EUH 401 | Obsahuje metazachlor. Môže vyvolať alergickú reakciu. Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. | | |
| Bezpečnostné upozornenia: | P102 P201 P280 P373 P501 | Uchovávať mimo dosahu detí. Pred použitím sa oboznáňte s osobitnými pokynmi. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Požiar NEHASTE ak sa oheň priblíži k výbušniam. Zneškodnite obsah/nádobu v schválenej zberni odpadov. | | |
| Iné povinné označenia: | Z 4 Vt 5 Vo 2 Vč 3 V3 SP1 Spe 3 | Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie. Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné. Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 2.3 Iná nebezpečnosť | Obsah PBT alebo vPvB: zmes nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES, zložky nie sú uvedené na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC). |
|-----------------------------|--|

ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Produkt je zmesou - suspenziou herbicídov (metazachlor / quinmerac) a pomocných látok vo vode

| | |
|------------------|---------------|
| 3.1 Látky | nevzťahuje sa |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|--|
| 3.2 Zmesi | Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky / látky s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí / látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne: |
|------------------|--|



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | | Strana - 3/12 - |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 | |

| Názov látky Registračné číslo REACH | Obsah (%) | ES číslo CAS číslo Indexové číslo | Klasifikácia podľa 1272/2008/ES* | Expozičný limit |
|--|--------------|---|--|--|
| metazachlor (ISO) 2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid REACH zatiaľ nepridelené | 30 - 40 | 266-583-0 67129-08-2 616-205-009 | Skin Sens. 1B Carc. 2 Aquatic Acute 1 M-faktor = 100 Aquatic Chronic 1 M-faktor = 100 | H317 H351 H400 H410 |
| quinmerac REACH zatiaľ nepridelené | 1 - 20 | 402-790-6 90717-03-6 - | Aquatic Chronic 3 ## | H412 - |
| propán-1,2-diol REACH dosiaľ neuvedené | < 20 | 200-338-0- 57-55-6 - | látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná | - Exp. limit (výrobca) viz. 8.1 |

* Plné znenie použitých klasifikačných skratiek a výstražných upozornení (H-vety) uvádza oddiel 16.
Nie je klasifikovaný v prílohe VI nariadenia 1272/2008/ES, uvedená je vlastná klasifikácia výrobcu

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Dodržiujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto Karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri nadýchaní: Pri nadýchaní výparov / aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, privolajte lekársku pomoc zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri vdýchnutí kvapalného prípravku vyhľadajte ihneď pomoc lekára.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom podráždení oka vyhľadajte lekára.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. **Nevyvolávajte zvracanie!** V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov alebo označenie produktu.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Zmes je klasifikovaná ako karcinogén kategórie 2 (podľa 1272/2008/ES), resp. kategórie 3 (podľa 67/548/EHS / 1999/45/ES). Existuje podozrenie, že môže spôsobovať rakovinu. Obsahuje senzibilizujúce látky - metazachlor - môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou, avšak testy senzibilizácie nepreukázali senzibilizačné účinky. Nevdychujte aerosóly. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Môže dráždiť oči u citlivých osôb

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Pri rozsiahlejšej expozícii zaistíte lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití - príznaky intoxikácie môžu byť oneskorené.

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieštená voda, vodná hmla, pena, prášok, CO₂



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | | |
|-----|---|--|
| | Nevhodné hasiace prostriedky: | nepoužívajte prudký prúd vody - môže prispievať k šíreniu ohňa |
| 5.2 | Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Veľmi jedovaté pre životné prostredie. Po odparení vody možný pri tepelnom rozklade alebo nedokonalom spaľovaní vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov (oxidy dusíku, oxid uhoľnatý, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu uhľovodíkov, fosgén, chlórované zlúčeniny). | |
| 5.3 | Rady pre požiarnikov Vždy použite izolačný dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev – možný vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov. Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Približujte sa z náveternej strany a z čo najväčšej vzdialenosti, pokiaľ je to možné, ohradte miesto zásahu tak, aby sa predišlo úniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste požiaru vodnou hmlou alebo trieštenou vodou, ak je to možné, urýchlene ich odstráňte z miesta pôsobenia tepla. Voda použitá na hasenie nesmie uniknúť do kanalizácie alebo životného prostredia. | |

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLENÍ

| | | |
|-----|--|--|
| 6.1 | Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Nevdychujte výpary a aerosóly. V závislosti na rozsahu úniku použite primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemický odev, viz. 8.2). Nechránené osoby ihneď vykážite z miesta havárie. V uzavretých priestoroch zabezpečte dobrú ventiláciu. | |
| 6.2 | Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Ak je to bezpečné, okamžite odstráňte z zdroja/príčinu úniku. Zabráňte preniknutiu do pôdy, kanalizácie, povrchových a spodných vôd. Pri väčšom rozsahu znečistenia riek, jazier a kanalizácie zistený stav oznámte príslušným orgánom podľa platných predpisov. | |
| 6.3 | Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie Pokúste sa čo najväčšie množstvo odsasť. Zvyšky absorbujte do vhodného nehorľavého materiálu (piesok, kremelina, kaolín, vapex...). Po preniknutí do pôdy musí byť zasiahnutá vrstva zoškrabaná. Zhromaždite do pripravenej vhodnej nádoby. Kontajnery musia byť označené. Likvidovať v zmysle predpisov, zaslať na likvidáciu do zberne nebezpečných odpadov. Pozor na tvorbu a vírenie prachu. Zasiahnuté miesto dočistíte vodou - voda použitá na čistenie by sa nemala dostať do kanalizácie, povrchových a spodných vôd - kontaminovanú vodu zlikvidujte ako nebezpečný odpad. | |
| 6.4 | Odkaz na iné oddiely Dodržujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13. | |

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

| | | |
|-----|--|--|
| 7.1 | Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a sliznicou. Použite vhodný nepriepustný odev. Zabezpečte dobré vetranie. Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Manipulujte tak aby nedošlo k úniku. Pri použití ako pesticíd dodržujte pokyny uvedené na príbalovej informácii. Pri manipulácii – postreku – nevdychujte aerosóly. Vo výrobnej prevádzke (príprava, plnenie, balenie) by sa malo zabrániť všetkým kontaktom pracujúcich osôb s prípravkom. Pri dlhodobej práci sa vyžaduje sa lokálne odsávanie a adekvátne ventilácia. Nevdychujte výpary a aerosóly. | |
| 7.2 | Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Uchovávajú v tesne uzavretých originálnych obaloch. Skladujte v suchých, krytých, chladných a tmavých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi. Chránite pred mrazom, priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Podlaha skladovacích priestorov by mala byť nepriepustná produktu a ak je to možné, vyspádovaná. Uchovávajú mimo dosahu detí. Uchovávajú mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. | |
| 7.3 | Špecifické konečné použitie(-ia) poľnohospodársky selektívny herbicíd | |

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 8.1 | Kontrolné parametre | |
|-----|----------------------------|--|



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Medzné hodnoty expozície podľa Nariadenia vlády SR 471/2011 Z.z., Príloha č.1: Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL): nestanovené | | |
| CAS | názov | NPEL |
| - | - | - |
| Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pevným aerosólom bez toxického účinku: nestanovuje sa | | |
| Indikatívne biologické medzné hodnoty: nestanovené | | |
| Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (NPHV) podľa Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/ES: nestanovené | | |
| CAS | názov | NPHV |
| - | - | - |
| CAS | názov | NPEL (ekvivalent) |
| 57-55-6 | propán-1,2-diol | WEL (priemerná hodnota): 474 mg/m ³ (150 ppm) (celkovo výpary a aerosóly) 10 mg/m ³ (aerosóly) (hodnota doporučená výrobcom) |
| DNEL: pre zmes nestanovené. Zložky: | | |
| <u>propán-1,2-diol</u> | | |
| <i>pracovníci / profesionálni používatelia</i> | | |
| inhalačne, dlhodobé systémové účinky: | | 168 mg/m ³ |
| inhalačne, dlhodobé lokálne účinky: | | 10 mg/m ³ |
| <i>spotrebiteľ / verejnosť</i> | | |
| dermálne, dlhodobé systémové účinky: | | 213 mg/kg |
| orálne, dlhodobé systémové účinky: | | 85 mg/kg |
| inhalačne, dlhodobé systémové účinky: | | 50 mg/m ³ |
| inhalačne, dlhodobé lokálne účinky: | | 10 mg/m ³ |
| PNEC: pre zmes nestanovené. Zložky: | | |
| <u>propán-1,2-diol</u> | | |
| sladké vody: | | 260 mg/l |
| morské vody: | | 26 mg/l |
| čistiarne odpadových vôd: | | 2000 mg/l |
| sediment, sladké vody: | | 572 mg/kg |
| sediment, morské vody: | | 57,2 mg/kg |
| pôda: | | 80 mg/kg |
| vody, sporadické uvoľňovanie: | | 183 mg/l |
| 8.2 | Kontroly expozície | |
| Zabezpečiť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z., v znení Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.. Kontroly expozície zabezpečiť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zabráňte kontaktu zmesí s pokožkou, očami a sliznicami. Pri používaní nejedzte, nepite, nefajčite. Po ukončení práce a počas prestávok si umyte ruky. Vyzlečte použité pracovné oblečenie, osprchujte sa a použite čisté oblečenie. Výber prostriedkov osobnej ochrany závisí na podmienkach novej expozície, na použití, spôsobe manipulácie, koncentracii a vetraní. Nižšie uvedené informácie k výberu ochranných prostriedkov pre použitie s touto zmesou sú založené na jej bežnom použití. | | |
| <u>Primerané technické zabezpečenie:</u> Nie sú potrebné špeciálne požiadavky. | | |
| <u>Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:</u> | | |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| |
|---|
| <p>a) Ochrana očí / tváre: Zabráňte vniknutiu do očí. Noste vhodné tesné okuliare alebo štít (EN 166).</p> <p>b) Ochrana kože: Noste vhodné gumové rukavice (EN 374) a primerane nepriepustný ochranný odev a pracovné topánky (EN ISO 20345). Odporúčaný materiál rukavíc: nitrilová guma, neoprén; hrúbka min. 0,4 mm. Doba prieniku min. 480 min.. Po použití sa odporúča vhodný ochranný/regeneračný krém.</p> <p><u>Poznámka:</u> Vhodnosť rukavíc a doba prieniku sa môže líšiť na základe špecifických podmienok používania. Pre presné informácie o výbere rukavíc a dobách prieniku pre vaše podmienky použitia kontaktujte výrobcu rukavíc. Pri výbere špecifických vhodných rukavíc pre príslušné použitie a trvanie expozície by ste mali brať do úvahy všetky faktory pracovného prostredia, ako sú napríklad: ďalšie používané chemikálie, fyzikálne faktory (možnosť prerezania, pretrhnutia, tepelná ochrana), ako aj špecifikácia a odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc. Poškodené rukavice ihneď vymeňte.</p> <p>c) Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná pri práci s uzavretým systémom, pri úniku alebo nakladaní takým spôsobom že vznikajú rozprašky alebo výpary použite protichemické masky alebo respirátor (ochrana proti organickým výparom a časticiam - typ A/P2-P2, EN 133 / EN 14387). Ochranu dýchania použite i pri postreku (EN 133 / EN 136). Pri práci v interiéri zabezpečte primeranú ventiláciu.</p> <p>d) Tepelná nebezpečnosť: Nehrozí pri normálnom používaní</p> <p><u>Kontroly environmentálnej expozície:</u> Pri skladovaní a manipulácii zaistíte tesnosť obalov. Skladovacie a manipulačné priestory vybavte prostriedkami na sanáciu úniku. Venujte pozornosť oddielom 6 a 12. Dodržiavajte pokyny Zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší) a Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).</p> |
|---|

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 9.1 | Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach | |
| Vlastnosť | hodnota | metóda / podmienky |
| vzhľad: | kvapalina | - |
| farba: | belavá / béžová | - |
| zápach: | mierny zápach | - |
| prahová hodnota zápachu: | informácia nie je k dispozícii | - |
| pH: | 3,8 | 1% vodný roztok, CIPAC MT 75.3 |
| teplota topenia/tuhnutia: | informácia nie je k dispozícii | - |
| počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: | informácia nie je k dispozícii | - |
| teplota vzplanutia: | informácia nie je k dispozícii | - |
| rýchlosť odparovania: | informácia nie je k dispozícii | - |
| horľavosť (tuhá látka, plyn): | informácia nie je k dispozícii | - |
| horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: | informácia nie je k dispozícii | - |
| tlak pár: | informácia nie je k dispozícii | - |
| hustota pár: | informácia nie je k dispozícii | - |
| relatívna hustota: | 1,139 g/cm ³ | 20°C |
| rozpusťnosť: | plne miešateľné/suspendovateľné s vodou | voda, 20°C |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: | metazachlor: 2,5 quinmerac: < -0,2 | 22°C, pH = 7 20°C, pH = 7 |
| teplota samovznietenia: | 605°C | 440/2008/ES A.15 |
| teplota rozkladu: | informácia nie je k dispozícii | - |
| viskozita: | 121 - 295 mPa.s 95 - 229 mPa.s | 20°C 40°C, OECD 114 |
| výbušné vlastnosti: | nemá výbušné vlastnosti | - |
| oxidační vlastnosti: | nemá oxidačné vlastnosti | - |

9.2 Iné informácie

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| povrchové napätie: | 40,3 mN/m | 440/2008/ES A.5 |
|--------------------|-----------|-----------------|

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Zmes nie je za normálnych podmienok používania a skladovania reaktívna.

10.2 Chemická stabilita

Zmes je za bežných podmienok používania a skladovania chemicky stabilná.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Stabilné pri zachovaní štandardných podmienok. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami a zahrievaním.

10.5 Nekompatibilné materiály

Môže reagovať so silnými oxidačnými činidlami, silnými kyselinami a zásadami.

10.9 Nebezpečné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade alebo nedokonalom spaľovaní vznik toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov (oxidy dusíku, oxid uhoľnatý, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu uhlíkovodíkov, fosgén, chlórované zlúčeniny).

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

a) Akútna toxicita

SULTAN TOP

| | |
|---------------------------|--|
| LD 50, potkan, orálne: | > 2000 mg/kg (OECD 423) |
| LD 50, potkan, dermálne: | > 2000 mg/kg (OECD 402) |
| LD 50, potkan, inhalačne: | > 5 mg/l/4 h (maximálna dosiahnuteľná koncentrácia) (OECD 403) |

metazachlor

| | |
|---------------------------|--|
| LD 50, potkan, orálne: | 3480 mg/kg |
| LD 50, potkan, dermálne: | > 2000 mg/kg |
| LD 50, potkan, inhalačne: | > 34,5 mg/l/4 h (maximálna dosiahnuteľná koncentrácia) |

quinmerac

| | |
|---------------------------|---|
| LD 50, potkan, orálne: | > 5000 mg/kg |
| LD 50, potkan, dermálne: | > 2000 mg/kg |
| LD 50, potkan, inhalačne: | > 5,4 mg/l/4 h (maximálna dosiahnuteľná koncentrácia) |

propán-1,2-diol

| | |
|---------------------------|---|
| LD 50, potkan, orálne: | > 2000 mg/kg |
| LD 50, potkan, dermálne: | > 2000 mg/kg |
| LD 50, potkan, inhalačne: | > 5 mg/l/4 h (maximálna dosiahnuteľná koncentrácia) |

b) Dráždivosť

Zmes nemá priame dráždivé účinky na pokožku alebo oči vyžadujúce klasifikáciu (králik, OECD 404 / 405). Dlhodobý



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | |
|----|--|
| | alebo opakovaný kontakt s pokožkou však môže spôsobiť jej prechodné podráždenie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť podráždenie. |
| c) | <i>Poleptanie / žieravosť</i> Zmes nemá tieto vlastnosti (králik, OECD 404). |
| d) | <i>Senzibilizácia</i> Zmes nevykazuje senzibilizačné účinky v testoch (morča, OECD 406) a nie je preto klasifikovaná ako senzibilizujúca. Obsahuje však senzibilizujúce zložky - metazachlor - môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou citlivých osôb. |
| e) | <i>Toxicita po opakovanej dávke</i> Pre zmes nestanovené. |
| f) | <i>Karcinogenita</i> Zmes je klasifikovaná ako karcinogén kategórie 2 (podľa 1272/2008/ES), resp. kategórie 3 (podľa 67/548/EHS / 1999/45/ES). Existuje podozrenie, že môže spôsobovať rakovinu |
| g) | <i>Mutagenita</i> Pre zmes nestanovené, zložky nemajú mutagénny potenciál |
| h) | <i>Reprodukčná toxicita</i> Pre zmes nestanovené, zložky nemajú potenciál pre reprodukčnú toxicitu. |

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Herbicíd. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prípravok sa nesmie dostať mimo určené použitie voľne do životného prostredia.

12.1 Toxicita

SULTAN TOP

| | |
|----------------------------------|---|
| LC50, ryby, 96 h: | 12,7 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| EC50, vodné bezstavovce, 48 h: | 83 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC50, vodné riasy, 72 h: | 0,0767 mg/l (rast) (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) |
| EbC50, iné vodné rastliny, 72 h: | 12 µg/l (<i>Lemna sp.</i>) |
| ErC50, iné vodné rastliny, 72 h: | 56,1 µg/l (<i>Lemna sp.</i>) |
| LD50, vtáky, orálne: | > 2000 mg/kg (prepelica japonská) |
| LD50, včela, orálne 48 h: | netoxické (> 100 µg/včela) |

metazachlor

| | |
|---------------------------------------|---|
| LC50, ryby, 96 h: | 8,9 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| LC50, ryby, 96 h: | 12,3 mg/l (<i>Cyprinus caprio</i>) |
| NOEC/NOEL, ryby, 96 h: | 4,8 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| LC50, ryby, 28 dní: | > 8 mg/l (druh nešpecifikovaný) |
| LC50, ryby, 28 dní: | 2,5 mg/l (druh nešpecifikovaný) |
| NOEC/NOEL, ryby, 96 h: | 8,3 mg/l (<i>Cyprinus caprio</i>) |
| EC50, vodné bezstavovce, 48 h: | 33 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC50, vodné bezstavovce, 21 dní: | 17 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC10, vodné bezstavovce, 48 h: | 27 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| NOEL/NOEC, vodné bezstavovce, 21 dní: | 0,1 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| EC50, vodné riasy, 72 h: | 1,63 mg/l |
| LD50, vtáky, orálne: | > 2000 mg/kg (prepelica japonská) |
| LD50, včela, orálne 48 h: | netoxické |

quinmerac

| | |
|--------------------------------|--|
| LC50, ryby, 96 h: | 86,8 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| LC50, vodné bezstavovce, 48 h: | > 100 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) |
| EC50, vodné riasy, 72 h: | > 100 mg/l |
| LD50, vtáky, orálne: | > 2000 mg/kg (prepelica japonská) |

propán-1,2-diol

| | |
|--------------------------------|---|
| LC50, ryby, 96 h: | > 1000 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>) OECD 203 |
| LC50, vodné bezstavovce, 48 h: | > 1000 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) OECD 202 |
| EC50, vodné riasy, 72 h: | > 1000 mg/l (<i>Selenastrum capricornutum</i>) OECD 201 |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| EC50, baktérie, 3 h: | > 1000 mg/l (aktivovaný kal) |
| IC50, baktérie, 30 min.: | > 1000 mg/l (aktivovaný kal) OECD 209 |
| 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť | |
| Zložky: | |
| <u>metazachlor</u> | |
| DT50: | 4 dni |
| DT90: | 23 dní |
| <u>propán-1,2-diol</u> | |
| OECD 301 F, 28 dní: | 81 % |
| OECD 301 C, 28 dní: | 87 - 92 % |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál | |
| Informácia pre zmes nie je k dispozícii. Zložky nemajú bioakumulačný potenciál. | |
| 12.4 Mobilita v pôde | |
| Informácia pre zmes nie je k dispozícii. | |
| 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB | |
| Obsah PBT alebo vPvB: zmes nespĺňa kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES, zložky nie sú uvedené na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC). | |
| 12.6 Iné nepriaznivé účinky | |
| Nie sú známe. | |

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

| | |
|---|--|
| 13.1 Metódy spracovania odpadu | |
| Neznečisťujte vodné nádrže, vodné toky a priekopy touto chemikáliou ani použitým obalom. Dôsledne vymyte. Obal a oplachová voda sa musia zlikvidovať bezpečným spôsobom a v súlade s platnými predpismi o odpadoch a vodách. Odporúča sa odovzdať firme majúcej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej spaľovne. Nepoužívajte obal znovu pre akékoľvek účely. Zneškodnenie látky alebo prípravku musí zodpovedať zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. | |
| Podľa Európskeho katalógu odpadov sú nie sú kódy odpadov špecifické pre produkt, ale pre jeho použitie. Kód odpadu musí prideliť používateľ na základe jeho konkrétneho použitia. Navrhovaná klasifikácia odpadu: | |
| <u>Metódy zneškodňovania látky alebo prípravku:</u> | |
| Zneškodniť v zmysle vyhlášky o odpadoch. Nespotrebovaný prípravok neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Zneškodniť v certifikovanej spaľovni nebezpečných odpadov. | |
| Navrhovaná klasifikácia odpadu: | |
| 02 01 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA | |
| 20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01) | |
| Názov druhu odpadu: agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky / pesticídy | |
| Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 02 01 08 / 20 01 19 | |
| Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad) | |

| | |
|---|--|
| <u>Metódy zneškodňovania kontaminovaných obalov:</u> | |
| Pri príprave vypláchnuť vodou ktorá sa použije na prípravu postreku, vymyť trikrát väčším množstvom vody a zneškodniť ako nebezpečný odpad. | |
| Navrhovaná klasifikácia odpadu: | |
| 15 01 OBALY (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) | |
| Názov druhu odpadu: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | |
| Katalógové číslo odpadu pre prázdny obal podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z.: 15 01 10 | |
| Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad) | |

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

| | |
|------------------------|---|
| | Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA. |
| 14.1 Číslo OSN: | UN 3082 |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana - 10/12 - |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN | <i>Cestná preprava ADR</i> | <i>Železničná preprava RID</i> | <i>Námorná preprava IMDG:</i> | <i>Let. preprava ICAO/IATA:</i> |
| LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÉ, I.N. (metazachlor + quinmerac) | LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÉ, I.N. (metazachlor + quinmerac) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (metazachlor + quinmerac) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (metazachlor + quinmerac) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (metazachlor + quinmerac) |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu | <i>Cestná preprava ADR</i> | <i>Železničná preprava RID</i> | <i>Námorná preprava IMDG:</i> | <i>Let. preprava ICAO/IATA:</i> |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Klasifikačný kód | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler) | 90 | 90 | - | - |
| Bezpečnostná značka | | | | |
| Iné poznámky: | Iné poznámky: | Iné poznámky: | Iné poznámky: | |
| Obmedzené a vyňaté množstvá: LQ7 / E1 / 51 Obmedzenie pre tunel: E Prepravná kategória: 3 | Obmedzené a vyňaté množstvá: LQ7 / E1 / 51 Obmedzenie pre tunel: E Prepravná kategória: 3 | Látky znečisťujúce more: áno EMS No.: F-A, S-F | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14.4 Obalová skupina | <i>Cestná preprava ADR</i> | <i>Cestná preprava ADR</i> | <i>Cestná preprava ADR</i> | <i>Cestná preprava ADR</i> |
| III | III | III | III | III |

| | |
|---|--|
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie | |
| Doplnková značka: | |

| | |
|---|----------------|
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | Nie sú uvedené |
|---|----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC | Neprepravuje sa |
|--|-----------------|

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--|
| 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia | Právne predpisy: <ul style="list-style-type: none">- Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 |
|--|--|



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)- Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.- Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES- Smernica Komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci- Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z..- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov- Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší- Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší- Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií- Nariadenie komisie (EÚ) č. 547/2011 z 8. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín |
|---|

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo dosiaľ vykonané

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE

a) *Zmeny oproti predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov:*
Oproti predošlej verzii Karty bezpečnostných údajov boli prepracované všetky oddiely v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie ES 2015/830.

b) *Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov*

| | |
|-------------------|--|
| Skin Sens. 1 | Respiračná/kožná senzibilizácia, kategória 1 |
| Carc. 2 | Karcinogenita, kategória 2 |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória 3 |
| Exp. lim. | Expozičný limit |
| NPEL | Najvyšší prípustný expozičný limit |
| OLE | Limit pracovnej expozície (<i>Occupational Exposure Limits</i>) |
| AGW | Hraničná hodnota na pracovisku (Nemecko - <i>Arbeitsplatzgrenzwerte</i>) |
| MAK | Maximálna koncentrácia na pracovisku (Nemecko - <i>Maximale Arbeitsplatz-Konzentration</i>) |
| PBT | Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické |
| vPvB | Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne |
| DNEL | Odvožené hladiny pri ktorých nedochádza k nežiaducim účinkom |
| PNEC | Odhad koncentrácie bez predpokladaného škodlivého účinku |
| VOC | Prchavé organické látky |
| NPHV | Najvyššia prípustná hodnota vystavenia |
| CHSK | Chemická spotreba kyslíku |
| BSK | Biologická spotreba kyslíku |



Karta bezpečnostných údajov

Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| Názov výrobku: | SULTAN TOP | | | Strana |
| Dátum vydania: | 1. 5. 2017 | verzia 2.0 | Nahrádza: | verzia 1.0 |

| | |
|--------|---|
| STN | Slovenská technická norma |
| ACGIH | Americký výbor priemyselných hygienikov (<i>American Conference of Industrial Hygienists</i>) |
| EC50 | Koncentrácia, pri ktorej je efektívne zasiahnutých 50 % populácie |
| IC50 | Koncentrácia, ktorá spôsobí 50% blokádu |
| LC50 | Smrteľná koncentrácia, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie |
| LC50 | Smrteľná dávka, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie |
| ICAO | Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo |
| IATA | Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov |
| IMDG | Medzinárodná námorná preprava nebezpečných tovarov |
| MARPOL | Medzinárodná dohoda o zabránení znečistenia z lodí |
| IBC | Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie |
| NPHV | Najvyššia prípustná hodnota vystavenia |
| NOEC | Koncentrácie nevyvolávajúce žiadne pozorovateľné účinky |
| NOELR | Rýchlosť dávkovania nevyvolávajúca žiadne pozorovateľné účinky |
| c) | <i>Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov</i> Pri vypracovaní tejto Karty bezpečnostných údajov bola použitá originálna verzia Material Safety Data Sheet AG-QM2-500 SC (Feinchemie Schwebda GmbH, Nemecko) vo verzii zo dňa 15. 1. 2013. |
| d) | <i>Hodnotenie informácií o nebezpečnosti látok a zmesí</i> Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertným posudkom a konvenčnou kalkulačnou metódou podľa smernice 1999/45/ES a nariadenia 1272/2008/ES. |
| e) | <i>Zoznam relevantných výstražných upozornení:</i> H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| f) | <i>Pokyny pre školenie pracovníkov</i> Nevyžaduje sa u malospotrebiteľov, u profesionálnych používateľov je potrebné školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami a obvyklé školenie bezpečnosti práce. |
| g) | <i>Ďalšie informácie</i> Karta bezpečnostných údajov je spracovaná v súlade s požiadavkami Zákona č. 67/2010 Z.z., Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830. Obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Údaje sú uvádzané s dobrou vierou a zakladajú sa na stavu našich znalostí o príslušnom výrobku k uvedenému dátumu. Tieto podrobnosti sa vzťahujú na produkt taký, ako je dodaný, a nemusia platiť už pri jeho ďalšom zmiešaní s inými látkami. V prípade použitia látky alebo zmesi iným spôsobom ako doporučeným v tejto karte bezpečnostných údajov, dodávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu. Karta bezpečnostných nezbavuje v žiadnom prípade používateľa povinnosti poznať a dodržiavať zákonné ustanovenia upravujúce jeho činnosť. Len sám používateľ na seba preberá zodpovednosť za realizáciu opatrení, vzťahujúcich sa ku spôsobu, akým výrobok používa. Súbor zmienovaných zákonných ustanovení a predpisov má za úlohu pomôcť tomu, komu je určený, naplniť záväzky, ktoré mu prináležia. Ich výpis však nemožno považovať za vyčerpávajúci. Používateľ sa musí sám uistiť, že nemusí dodržiavať ešte ďalšie záväzky, ktoré priamo nevyplývajú z podkladov tu citovaných. Vypracoval: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, Holíč. www.pharmis.sk |